


Industri-, lagerväggar och maskinskydd



Vår snabbhet gör dig till vinnare...

När om- eller tillbyggnaden i en produktions- eller lageranläggning nått fram till beställning av nätväggar eller hyllplan är det bråttom. Stillastående produktion eller lagerverksamhet kostar enorma belopp och stoppade utleveranser blir snabbt mycket kännbara.

Med Constructor som leverantör av näthyllplan och -väggar kan du känna dig trygg. Vi servar dig med en unik snabbhet i allt från offertgivning inkl ritning till leverans och support.

CONSTRUCTOR NÄTVÄGGAR GER DIG MER...

- Genomgående hög kvalitet på alla produkter och detaljer
- Produkter som tillgodoser alla krav och EU standarder
- Standardsortiment som gör det lätt att komplettera
- Lättmonterade produkter med tydliga monteringsanvisningar



INDUSTRI- OCH LAGERVÄGGAR – STORE

Constructor industri- och lagerväggar finns i tre kompletta serier under namnet Store:

- SafeStore
- FlexiStore
- ShelfStore

MASKINSKYDD – GUARD

Constructor maskinskydd finns i tre kompletta serier under namnet Guard:

- MasterGuard
- FlexiGuard
- EasyGuard



SafeStore

SafeStore är den ultimata lösningen för ett säkert, snyggt och lättarbetat lager. Genom att fästa SafeStore på pallhyllans baksida, hindrar detta gods från att falla ner och orsaka person- och materialskador.

SafeStore-systemet bygger på sex standardsektioner som i stort sett kan anpassas till alla moderna hyllsystem. Sektionerna fästes med konsoler i hyllstolparna och skruvas sedan ihop med varandra till önskad bredd och höjd. Två olika val av masköppningar skapar möjlighet att kombinera såväl säkerhet som ekonomi.

För maximal passform kan rasskyddet kapas.

Konsolema finns i sju olika distanser mellan 100-300 mm, lackerade eller förzinkade.



SafeStore och FlexiStore runt ett kranlager hos Raufoss AB, Göteborg. Lager för VOLVO S80's kofångare.

Stolpförlängare finns som tillbehör. Den gör det möjligt att montera rasskyddet högre upp än själva stolpen.

Sektionerna skruvas ihop i höjdlid. Skarvklammer används i överkanten av översta raden och i underkanten av nedersta raden.



PRODUKTFAKTA

Vertikala rör	15x15x1 mm
Horisontella rör	19x19x1 mm
Trådar	2,5 och 3 mm
Nätmaskor	48x29 mm alt. 48x59 mm
Ytbehandling	Ljusgrå, RAL 9018 som standard (andra färger kan offereras)
Konsoler	Tillverkade av 3 mm plåt. Försedda med avlånga hål för justering i höjdlid.

SAFESTORE

SEKTION (Nätmaskor 50x30 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
401-100-110	1000	1100
401-100-220	1000	2200
401-120-110	1200	1100
401-120-220	1200	2200
401-150-110	1500	1100
401-150-220	1500	2200

SEKTION (Nätmaskor 50x60 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
402-100-110	1000	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-110	1200	1100
402-120-220	1200	2200
402-150-110	1500	1100
402-150-220	1500	2200

KONSOL (RAL 9006)

Art.Nr.	Längd (mm)
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200

KONSOL (RAL 9018)

Art.Nr.	Längd (mm)
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

FlexiStore

FlexiStore är lager- och industriväggen med i det närmaste obegränsade möjligheter vad gäller kombinationer och utnyttjande.

FlexiStore har en gencrntänkt standardkonstruktion, som bygger på tre grundpaneler. Väggarna kan även offereras i plåt eller plast. I sortimentet ingår även flera olika modulbredder och höjder på golvfötter. Finns behov av en speciallösning, erbjuder vi även ett kapningspaket där du kan få din industri- eller lagervägg exakt måttanpassad såväl horisontellt som vertikalt.

PRODUKTFAKTA

Vertikala rör	30x20 mm
Horisontella rör	25x15 mm
Vertikala trådar	Ø 3 mm
Horisontella trådar	Ø 2,5 mm
Nätmaskor	48x59 mm
Ytbehandling	Fosfatering/Epoxylack
Färg nätsektion	Ljusgrå RAL 9018
Färg golvfot	Silver RAL 9006
Färg U-profil	Ljusgrå RAL 9018
	(andra färger kan offereras)

FlexiStore som avdelning av lastzoner, vilket ger möjlighet till lastning av gods före eller efter normala arbetstider.




FlexiStore använt för att avdela en sektion av varuhuset på IKEA Leeds, England



Kombinera låga och höga golvfötter för att få en stabil lösning.

Oändligt många kombinationer och lösningar i det mest flexibla systemet för industri- och lagerinrättning.


FLEXISTORE
VÄGGSEKTION (Höjd 750 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
404-075-025	750	250
404-075-040	750	400
404-075-070	750	700
404-075-100	750	1000
404-075-120	750	1200
404-075-150	750	1500

VÄGGSEKTION (Höjd 1100 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
404-110-025	1100	250
404-110-040	1100	400
404-110-070	1100	700
404-110-100	1100	1000
404-110-120	1100	1200
404-110-150	1100	1500

VÄGGSEKTION (Höjd 2200 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
404-220-025	2200	250
404-220-040	2200	400
404-220-070	2200	700
404-220-100	2200	1000
404-220-120	2200	1200
404-220-150	2200	1500

GOLVFÖTTER

Art.Nr.	Höjd ö. golv (mm)	Höjd (mm)
Golvföt		
693-030-000	50	300
Stolpe		
692-225-000	50	2250
692-115-000	50	1150
Stolpförlängare		
692-075-000		750
692-110-000		1100
Dörrstolpe		
690-225-005	50	2250
Stolpförlängare		
690-075-005		750
690-110-005		1100
690-220-005		2200

FlexiStore plast och plåt

FlexiStore plast och plåt är ett genomtänkt och flexibelt system som passar ihop med vårt övriga sortiment FlexiGuard, FlexiStore och MasterGuard. Samma dörrpaket och stolpar kan användas och precis som övriga produkter är FlexiStore plast och plåt enkelt att montera.

Plast- och plåtssystemet finns i två höjder, hel och halv samt i fyra olika standardbredder.

Systemet är värmebeständigt upp till 100 grader.

PRODUKTFAKTA

Vertikala rör	30x20 mm
Horisontella rör	25x15 mm
Plast	2 mm (Thermoplastisk polyester)
Plåt	1 mm
Stolpe	50x50 mm
Färg sektion	Svart RAL 9011 Ljusgrå RAL 9018
Färg stolpe	Gul RAL 1018 Blå RAL 5005 Svart RAL 9011 Silver RAL 9006 (andra färger kan offereras)

FlexiStore – plast och plåt som avdelare på lager i ljusgrått och blått.



FLEXISTORE - PLAST OCH PLÅT
VÄGGSEKTION PLÅT (Höjd 2200 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Färg svart (RAL 9011)		
311-220-025	2200	250
311-220-040	2200	400
311-220-070	2200	700
311-220-100	2200	1000
Färg ljusgrå (RAL 9018)		
411-220-025	2200	250
411-220-040	2200	400
411-220-070	2200	700
411-220-100	2200	1000

VÄGGSEKTION PLÅT (Höjd 1100 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Färg svart (RAL 9011)		
311-110-025	1100	250
311-110-040	1100	400
311-110-070	1100	700
311-110-100	1100	1000
Färg ljusgrå (RAL 9018)		
411-110-025	1100	250
411-110-040	1100	400
411-110-070	1100	700
411-110-100	1100	1000

VÄGGSEKTION NÄT (Höjd 1100 mm)

(Nätmaskor 50x30 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Färg svart (RAL 9011)		
312-110-025	1100	250
312-110-040	1100	400
312-110-070	1100	700
312-110-100	1100	1000
Färg ljusgrå (RAL 9018)		
412-110-025	1100	250
412-110-040	1100	400
412-110-070	1100	700
412-110-100	1100	1000

VÄGGSEKTION PLAST (Höjd 2200 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Färg svart (RAL 9011)		
310-220-025	2200	250
310-220-040	2200	400
310-220-070	2200	700
310-220-100	2200	1000
Färg ljusgrå (RAL 9018)		
410-220-025	2200	250
410-220-040	2200	400
410-220-070	2200	700
410-220-100	2200	1000

VÄGGSEKTION PLAST (Höjd 1100 mm)

Art.Nr.	Höjd (mm)	Bredd (mm)
Färg svart (RAL 9011)		
310-110-025	1100	250
310-110-040	1100	400
310-110-070	1100	700
310-110-100	1100	1000
Färg ljusgrå (RAL 9018)		
410-110-025	1100	250
410-110-040	1100	400
410-110-070	1100	700
410-110-100	1100	1000

STOLPAR

Art.Nr.	Höjd ö. golv (mm)	Höjd (mm)
Färg gul (RAL 1018)		
190-230-005	100	2300
Färg blå (RAL 5005)		
290-230-005	100	2300
Färg svart (RAL 9011)		
390-230-005	100	2300
Färg silver (RAL 9006)		
690-225-005	50	2250

ShelfStore

ShelfStore är ett praktiskt och mycket stabilt näthyllplan, som passar lika bra för smågods utan pall som för lagerhållning på pall. Näthyllplanen samlar inte damm och släpper igenom ljus och vatten, något som ofta är ett krav när det finns ett sprinklersystem installerat. Alla ShelfStores detaljer är gjorda för att göra hanteringen så säker och smidig som möjligt. Exempelvis har hyllplanen djupgående ovanliggande trådar, vilket gör godset lätt att lägga in och ta ut. Den L-formade frontprofilen gör att hyllplanet sitter stadigt i hyllan utan att behöva skruvas fast.

ShelfStore finns som standard till Constructors alla pallställsmodeller P90, P90 Silverline och Rack 83.



Näthyllplan används med fördel för gods utan pall i plocka-själv-lager, butiker m.m. Näthyllplanen samlar inte damm och släpper igenom ljus och vatten, vilket är ett krav när sprinklersystem finns installerat.



PRODUKTFAKTA

L-profil	40x20x2,0 mm
Rör	K: 25x15x1,0 mm
	L: 25x15x1,5 mm
	M: 25x15x2,0 mm
Trådar	Ø 4,0 och 2,5 mm
Nätmaskor	50x50 mm
Ytbehandling	Fosfatering/Epoxylack
Färg nätsektion	Ljusgrå RAL 9018
	(andra färger kan offereras)

MAXLAST

Max nedböjning: 1/200 (0,5%), Säkerhetsklass 3
Max nedböjning på pallställsbalkarna: 1/200 (0,5%)
Max tolerans mellan balkarna: (A) +8 mm

NÄTHYLLPLAN

Nedanstående näthyllplan är lagervara för leverans inom en vecka i standardfärg RAL 9018.

H09470910	A=947 mm	B=910 mm, Last 250 kg/m ² , typ K4 för Constructor P90
H09970890	A=997 mm	B=890 mm, Last 223 kg/m ² , typ K4 för Constructor R83
H09970885	A=997 mm	B=885 mm, Last 250 kg/m ² , typ K4 för Constructor P90 "Silverline"

Maskinskydd

MasterGuard, FlexiGuard och EasyGuard är tre kompletta serier maskinskydd som täcker alla krav och behov. Systemen finns i ett antal standardfärger men EN 953 rekommenderar att man använder en mörk färg på väggarna så att man kan se faran bakom bättre. Vår rekommendation är svarta nät och gula stolpar.

MASTERGUARD

Ett maskinskydd som står i en klass för sig vad det gäller detaljlösningar, säkerhet och design. MasterGuard har nätmaskor på 20x100 mm som ökar säkerheten och sparar dyrbar yta genom ett minimalt säkerhetsavstånd på 120 mm till rörlig del. MasterGuard används främst för lite tuffare miljö med högre krav på stabilitet och styrka eller när det krävs montage väldigt nära maskinen och dess rörliga delar.

FLEXIGUARD

Ett otroligt flexibelt maskinskydd som bygger på grundsektioner i 3 olika



MasterGuard runt en plastmaskin på Plastunion i Anderstorp.

EasyGuard

använt som skydd för framställning av aluminiumprofiler på Alusuisse i St. Florentin, Frankrike



höjder. Dessutom finns det en mängd olika dörrpaket med olika låsvariationer. Maskstorleken är 50x30 mm, vilket innebär ett skyddsavstånd på 200 mm till rörlig del. FlexiGuard finns även med plast- och plåtväggar för anläggningar som ska vara insynsskyddade, svetssskyddade eller kräver montage väldigt nära maskinen. Plast- och plåt-systemet passar även ihop med våra system MasterGuard och FlexiStore.

EASYGUARD

Det enklaste skyddet och oftast det enda som behövs. Höjden är 2000 mm med 100 mm golvspalt, och bör användas efter vad EU-normerna säger med tanke på arbetshöjden på maskinen som skyddas. Maskstorleken är 50x30 mm, vilket innebär ett skyddsavstånd på 200 mm från rörlig del. EasyGuard har färre dörrvarianter än övriga maskinskydd, men uppfyller oftast önskat behov.



FlexiGuard runt en transportbana hos Danfoss A/S, Danmark. Anläggningen är levererad genom T.U.Langebaek av Gebhardt.

MASTERGUARD

Maskstorlek	98x19 mm
Stolpe	Höjd 2300 mm
Nätsektion	Höjd 2200 mm
	Bredd 250–1500 mm
Färg nätsektion	Matts svart RAL 9011
Färg golvfot	Mattgul RAL 1018

FLEXIGUARD

Maskstorlek	48x29 mm
Stolpe	Höjd 1400, 1800 och 2300 mm
Nätsektion	Höjd 1300, 1700 och 2200 mm
	Bredd 250–1500 mm
Färg nätsektion	Ljusgrå RAL 9018
	Svart RAL 9011
Färg golvfot	Blå RAL 5005
	Gul RAL 1018
	Svart RAL 9011

EASYGUARD

Maskstorlek	48x29 mm
Stolpe	Höjd 2000 mm
Nätsektion	Höjd 1900 mm
	Bredd 250–1500 mm
Färg nätsektion	Gul RAL 1018
	Svart RAL 9011
Färg stolpe	Gul RAL 1018
	Svart RAL 9011

Att hitta rätt lösning kräver ofta nya tankebanor.

Önskar du mer information om effektiv smågodshantering? Ta kontakt med oss i CONSTRUCTOR. Vi har lösningar på lager.



Önskar du mer information om effektiv pall- och långgodshantering? Ta kontakt med oss i CONSTRUCTOR. Vi har lösningar på lager.



Önskar du mer information om effektiv materialhantering? Ta kontakt med oss i CONSTRUCTOR. Vi har lösningar på lager.



DEXION-gruppen är världsledande inom områdena kompletta anläggningar för lager, arkiv och materialhantering. Vi kan erbjuda kompletta lösningar och ett produktprogram som passar varje industriellt eller kommersiellt behov.

Kontorsarkiv




Industriväggsystem

Kompaktlagring



Lageradministration

*Arkivsystem
Nyutveckling*



CONSTRUCTOR SVERIGE AB

Huvudkontor

Anders Personsgatan 12
416 64 Göteborg
Tel 031-771 96 00
Fax 031-771 96 96
info.se@dexion.com
www.constructor.se

Regionkontor

Solna Torg 19
171 45 Solna
Tel 08-470 03 30
Fax 08-83 40 06

Regionkontor

Box 868, Esplanaden 28
852 36 Sundsvall
Tel 060-15 00 90
Fax 060-61 13 05

Regionkontor

Gråbrödersgatan 2
211 21 Malmö
Tel 040-720 90
Fax 040-720 99