



CONSTRUCTOR SVERIGE AB

A MEMBER OF THE DEXION® GROUP

Rullfack - lösningen för produkter med snabb omsättning.



PALLETFLÖ
RULLFACK

Först In Först Ut (FIFO) eller Sist In Först Ut (LIFO) - med PALLETFLO finns pallarna alltid tillgängliga.


Rullfackslagring ger en kombination av förbättrat volymsutnyttjande av lagringsutrymme och snabb tillgänglighet. Vare sig man behöver ett buffertlager eller ett distributionslager, är fördelarna med rullfackslagring uppenbara. Genom att eliminera utrymmeskrävande transportgångar och minimera åksträckor är PALLETFLO oftast en lönsam investering.



FIFO: PALLETFLO är idealiskt som buffertlager med skilda inlastnings- och utlastningsstationer.



LIFO: PALLETFLO ger maximal lagringskapacitet även i de minsta lokalerna. Pallarna är alltid lätt tillgängliga.



Genom att använda det utrymme som gångarna normalt tar till lagringsutrymme, kan kapaciteten ökas med upp till 60%, vilket ger ett effektivt utnyttjande av utrymmet.

Typ	Storlek	Från båda sidorna
EUR		Standard + långsideshantering
Industri		Standard + långsideshantering
Special		

Flexibla egenskaper.

De speciella egenskaperna hos PALLETFLO-systemet anpassas efter varje kunds unika behov. Rullfackslagring har ofta sin givna plats, med hänsyn till logistik och ekonomi. Detta är speciellt påtagligt vid stora godsvolymer och få antal artiklar.

- Rullfackslagring optimerar utnyttjandet av tillgängligt utrymme och ger upp till 60% högre lagringskapacitet.
- Lätt att hantera godset.
- FIFO-konceptet ger säkerhet i godshanteringen vid "bäst-före-datum-gods".



PALLETFLO är lämpligt för gods med hög omsättning.

- Gods med snabb omsättning utnyttjar PALLETFLO optimalt.
- PALLETFLO är idealiskt för gods med snabb omsättning, eftersom pallarna transporteras ras till plockläget via rullbanor.
- PALLETFLO systemet är moduluppbyggt både avseende pallställ och odrivna rullbanor.
- PALLETFLO kan också byggas för långsideshanterad pall.
- Det finns en lösning för de flesta tänkbara pallstorlekar och vikter.
- Tunga laster förflyttas med lätthet.
- Pallstyrningar underlättar inlastning.

Lätt att hämta pallar.

Mångsidighet vid lagring...

Installationer med PALLETFLO
anpassas lätt till befintliga truckar.



Inlastning kan utföras med de flesta trucktyper.



Även en lyftare kan hantera pallar på golvnivå ut från en anläggning med PALLETFLO.



Konstruerad så att standardtruckar kan hantera pallar på golvnivå.

Flexibel både vid inlastning och utlastning



Hantering av gods med skjutmasttruck - standard för PALLETFLO.



Pallar kan hanteras med standard motviktstruck.



Säker utlastning och effektiv inlastning betyder snabbare hantering, oavsett typ av truck.


Oavsett existerande hanteringsutrustning, kan PALLETFLO erbjuda en enkel, flexibel och mångsidig lösning för både inlastning och plockning.

PALLETFLO gör valet av den rätta lösningen enkel - det perfekta systemet vid varje tillfälle.

CONSTRUCTOR är specialist på lagerinredning. Vi har decennier av erfarenhet på förvaring och hantering av pallgods.





Fyra steg på vägen till en idealisk lösning:




Väl beprövad teknik ger driftsäkerhet.

PALLETFLO modulsystem är oöverträffat avseende mångsidighet och flexibilitet. Modulerna finns för både långsideshantering och kortsideshantering.




PALLETFLO RT. Tillåter att 800 och 1000 mm pallar blandas.


PALLETFLO 2R. Banor för standardpallar med lätt last.



Olika moduler vid in- och utlastning beroende på förutsättningarna.



PALLETFLO STP.
Rullfacksbanor med utlastningsände för pallyftare.



PALLETFLO SR3. Rullfacksbanor med utlastningsände för motvikts- och skjutstativtruck.

Bäst i varje detalj - det är vad CONSTRUCTOR lovar.

Kvalitet är en av de viktigaste punkterna på vår agenda. Vi använder bara komponenter, tillverkade av erfarna och kvalitetsmedvetna företag, för att kunna erbjuda effektiva och underhållsfria lösningar. Kvalitet och utförande innebär att alla PALLETFLO-anläggningarna ger kortast möjliga pay-off-tid.



Standardrullar och bromsrullar har högsta kvalitet.



Separatorer avskiljer den pall som skall hämtas från övriga pallar i banan, vilket gör arbetet säkrare och skonsammare mot godset..



Fotpedalen frigör separatorn och matar fram nästa pall, kan erhållas vid förfrågan.

Self-Tempo är ett hydrauliskt system som ytterligare säkerhet vid hämtning av pall, kan erhållas vid förfrågan.



Kundanpassade Rullfackslösningar.

Rullfackslager med PALLETFLO planeras och byggs efter Era specifikationer. På detta sätt blir utnyttjandet mer effektivt än en standardiserad lösning för exempelvis europapallar. Diskutera Era behov med oss! Tillsammans kommer vi att åstadkomma den optimala lösningen.

Med skjutstativtruck utnyttjas lokalens höjd till fullo.

PALLETFLO i plockområdet. Plockningen underlättas tack vare långsideshanteringen.



PALLETFLO i ett lager med låg takhöjd. Hantering med lyftare eller åkstaplare.



PALLETFLO i höglager. Pallhantering med halvautomatisk smalgångstruck eller automatkran.





PALLETFLO i push-back-lager. Produkter med snabb omsättning, såsom specialerbjudanden och kampanjprodukter, lagras i ett LIFO-lager.



PALLETFLO i en kombination med plockning på golvnivån och buffertlager på 3 nivåer.

Att hitta rätt lösning kräver ofta nya tankebanor.

Önskar du mer information om effektiv smågodshantering?
Ta kontakt med oss i CONSTRUCTOR.
Vi har lösningar på lager.



Önskar du mer information om effektiv pall- och långgodshantering?
Ta kontakt med oss i CONSTRUCTOR.
Vi har lösningar på lager.



Önskar du mer information om effektiv materialhantering?
Ta kontakt med oss i CONSTRUCTOR.
Vi har lösningar på lager.



DEXION-gruppen är världsledande inom områdena kompletta anläggningar för lager, arkiv och materialhantering.

Kontorsarkiv



Industriväggsystem



System för materialhantering



Lageradministration



Arkivsystem



Nyutveckling



CONSTRUCTOR SVERIGE AB

Huvudkontor

Anders Personsgatan 12
416 64 Göteborg
Tel 031-771 96 00
Fax 031-771 96 96
info.se@dexion.com
www.constructor.se

Regionkontor

Solna Torg 19
171 45 Solna
Tel 08-470 03 30
Fax 08-83 40 06

Regionkontor

Box 868, Rådhusgatan 43
851 24 Sundsvall
Tel 060-15 00 90
Fax 060-61 13 05

Regionkontor

Gråbrödersgatan 2
211 21 Malmö
Tel 040-720 90
Fax 040-720 99